SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Désinfectant surfaces et mains Idos Medispray, réf. 102VLC

Fabrication FRANÇAISE

Description

- Désinfectant surfaces et mains Idos Medispray à base d'alcool destiné à la maîtrise des risques microbiologiques.
- Odeur neutre pour les personnes sensibles aux parfums.
- Adapté au contact alimentaire, s'utilise sans rinçage (sauf pour les surfaces susceptibles d'être en contact avec les muqueuses).
- Spray prêt à l'emploi et facile à utiliser, action rapide en 30 secondes.
- Efficacité bactéricide (norme EN 13727), mycobactéricide (norme EN 14348), levuricide (norme EN 13624) et virucide (norme EN 14476 + A1).
- Indiqué pour la désinfection de toutes les surfaces lavables en milieu médical (hôpital, EHPAD, cabinet médical, crèche...) : poignées de porte, placards, tables de lit, plateaux repas, fauteuils médicaux, lits médicalisés, etc.
- Egalement indispensable pour désinfecter les surfaces, points de contact et mains des salariés dans les collectivités et entreprises.

Caractéristiques techniques

- **Nature chimique (substances actives biocides) :** - Ethanol (N° CAS 64-17-5) : 63.7 g / 100 g ;
  - Propan-2-ol (N° CAS 67-63-0) : 6.3 g / 100 g ;
  - Ne contient pas d'aldéhyde ou de phénol.
- **Aspect :** liquide fluide incolore.
- **Parfum :** neutre, odeur caractéristique de l'alcool.
- **pH à l'état pur :** 8.0 à 9.0.
- **Densité à 20°C :** 0,880 à 0,890.
- **Solubilité :** totale dans l'eau.
- **Type de produit :** biocide TP1, TP2 et TP4* à usage uniquement professionnel.
- **Conditionnement :** Pistolet spray de 750 ml.
- **Conditions de stockage :** stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.
- **Origine :** fabrication française.
- **Conformité :** conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

* Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Mode d'emploi

- **Sur les surfaces :** - Pulvériser uniformément à 30 cm de la surface à traiter ;
  - Laisser agir 30 à 60 secondes (selon l'activité souhaitée) ;
  - Essuyer éventuellement avec une microfibre, le produit sèche sans laisser de trace ;
  - Rincer à l'eau potable si susceptible d'être en contact avec des muqueuses. Dans les autres cas, il est inutile de rincer.
- **Sur les mains :** - Pulvériser sur les mains ;
  - Les frictionner pendant 30 à 60 secondes (selon l'activité souhaitée) sur l'ensemble de l'épiderme, selon les indications ci-dessous ;
  - Etape 1 : Paume contre paume ;
  - Etape 2 : Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite ;
  - Etape 3 : Paume contre paume avec les doigts entrecroisés ;
  - Etape 4 : Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés ;
  - Etape 5 : Friction en rotation du pouce enchâssé dans la paume gauche et vice versa ;
  - Etape 6 : Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa ;
  - Laisser sécher.

Conseils d'utilisation

- Pour un effet optimal, il est recommandé de l'utiliser entre deux patients.
- Il est recommandé pour la désinfection des mains, afin d'éviter toute contamination croisée entre patients et le personnel soignant.
- Il peut également être utilisé comme virucide sur les combinaisons de plongée.
- La quantité de produit pur par unité de surface est de 30 à 40 ml/m².
- Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à l'alcool (par exemple : verre acrylique, écrans LCD et plasma). Dans le cas des écrans LED, ne pas pulvériser directement sur la surface, appliquer la solution sur une microfibre puis essuyer la surface.
- En cas de doute, faire un essai préalable sur une partie cachée afin de vérifier la compatibilité du produit avec les surfaces à traiter.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

IDOS MEDISPRAY est conforme aux normes suivantes, à 20° C :

• Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical.

Type d'action		Normes	Conditions	
			Propreté	Saleté
Bactéricide		EN 13727	30 secondes	30 secondes
Mycobactéricide sur Mycobacterium terrae		EN 14348	30 secondes	30 secondes
Levuricide sur Candida albicans		EN 13624	15 secondes	15 secondes
Virucides	Virus enveloppés (Vaccinia, Coronavirus, HIV, HBV, HCV, Herpès simplex, Ebola)	Méthodologie de la norme EN 14476+A1	30 secondes	60 secondes
	BVDV		30 secondes	30 secondes
	Rotavirus		30 secondes	60 secondes
	Norovirus		30 secondes	30 secondes

IDOS MEDISPRAY est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.